

**sayman**  
**s h i m i**

A solid orange line that starts under the 'i' in 'shimi' and extends diagonally upwards and to the right, crossing the right edge of the page.



تولید کننده و تأمین کننده

sayman  
shimi

Manufacturer and Supplier

since  
2018

شرکت سایمان شیمی نیکان در سال ۱۳۹۷ به صورت سهامی خاص تأسیس و در حوزه‌های تولید، بازرگانی و تأمین کالا شروع به فعالیت نمود.

فعالیت تولیدی این شرکت در زمینه‌ی انواع عایق‌های ضدخوردگی و پرایمر مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، پالایشگاه و دیگر بخش‌های انرژی می‌باشد و مفتخر است جزء تأمین کنندگان مورد اعتماد در سامانه الکترونیکی تأمین کالای صنعت نفت (وندورلیست شرکت گاز، نفت و پتروشیمی) قرار گیرد و همچنین دارای ایزو ۹۰۰۱ در حوزه مدیریت کیفیت، ایزو ۱۴۰۰۱ در حوزه مدیریت زیست-محیطی و ایزو ۱۸۰۰۱ در حوزه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می‌باشد.

این شرکت از یک طرف با تشکیل تیم تخصصی جوان، تعامل و هم‌افزایی دانش و تجربه با شرکت‌های دانش‌بنیان و از طرف دیگر با به‌کارگیری دستگاه‌های تولید جدید، واحد کنترل کیفیت فعال و همچنین امکانات زیربنایی مناسب همچون فضایی به وسعت ۱۸۰۰۰ متر مربع که شامل ۶ سوله مجزای صنعتی می‌باشد، مسیر تکامل خود را به سرعت پیموده و به یکی از تولیدکنندگان مؤثر کشور در صنعت عایق‌های ضدخوردگی تبدیل شده است. سایمان شیمی نیکان با داشتن واحد متخصص و فعال تحقیق و توسعه، همواره در تلاش است تا نقشی شایسته برای برآورده کردن نیازهای این صنایع در بالاترین سطح کیفی منطبق بر استانداردهای ملی و جهانی ایفا کند.

**شهرک صنعتی  
بزرگ شیراز**



## فعالیت‌های بازرگانی و تأمین کالا

### Commercial activities and supply of goods

با توجه به حساسیت در کیفیت کالاهای مورد استفاده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی این شرکت در جهت تحقق این امر مهم، کلیه کالاهای مورد نیاز را به صورت مستقیم از برندهای معتبر داخلی و همچنین به صورت نمایندگی از برندهای معروف خارجی همچون Mannesmann, Tenaris و... تهیه می‌نماید. کلیه کالاها با توجه به نیاز خریداران در انبارهای این شرکت واقع در شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران، بازار آهن شادآباد تهران و شهرک صنعتی بزرگ شیراز امکان بازرسی خواهند داشت.

## کالاهای تولید داخل

### Domestically produced goods

- لوله‌های درزدار گازی و صنعتی
- لوله‌های بدون درز رده ۲۰ و ۴۰
- انواع اتصالات فولادی بدون درز و درزدار

## کالاهای وارداتی

### Imported goods

- لوله‌های بدون درز ■ انواع فلنج
- اتصالات جوشی ■ اتصالات ریخته‌گری
- تمامی موارد فوق قابل تهیه از برندهای اروپایی و چینی می‌باشند





**Asphalt**  
**BITUSAYMAN-CU1**



**Primers**  
**SSN-P19**  
**IGS-M-TP-14-4 (1) استاندارد**  
**SSN-P27**  
**IPS- M-TP- 322 استاندارد**  
**SSN-P27B**  
**IGS-M-TP-14-5(2) استاندارد**



**Cold-Applied Outer-layer Tape**  
**SSN-O500**  
**IGS-M-TP-25 (0) استاندارد**



**Filler Mastic**

**محصولات تولیدی**  
**Products**

## محصولات تولیدی Products

|                                                                |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filler Mastic                                                  | ■ فیلر ماستیک                                                                              |
| Asphalt Coating                                                | ■ پوشش آسفالتی                                                                             |
| Primers                                                        | ■ پرایمر متناسب و سازگار با انواع عایق‌ها                                                  |
| Cold -Applied Inner-layer Tape                                 | ■ نوار عایق سرد زیرین (نوار پرایمر مشکی) بر اساس استاندارد IPS-M-TP-310                    |
| Cold-Applied Outer-layer Tape                                  | ■ نوار عایق سرد رویین (نوار پرایمر سفید) بر اساس استاندارد IGS-M-TP-25(0)                  |
| Hand-Applied Two-layer P.E Tape (Butyl Joint Wrap)             | ■ نوار سرد دستی (دولایه پلی اتیلنی) سرجوش پایه بوتیل (بر اساس استاندارد IGS-M-TP-14-4-(1)) |
| Hand-Applied Two-layer Bituminous Tape (Bituminous Joint Wrap) | ■ نوار دستی دولایه قیر نفتی (سرجوش پایه قیری) بر اساس استاندارد IGS-M-TP-14-5-(2)          |



**Cold -Applied Inner-layer Tape**  
**SSN-I 500**  
استاندارد IPS-M-TP-310

**Hand-Applied Two-layer  
P.E Tape (Butyl Joint Wrap)**

**SSN-JB1000**  
استاندارد IGS-M-TP-14-5(2)

**SSN-JP900**  
استاندارد IGS-M-TP-14-4(1)

|                    |             |         |                         |
|--------------------|-------------|---------|-------------------------|
| Pipe               | Tenaris     | Italy   | Size 1/2"- 24" Seamless |
|                    | Tubos       | Spain   | Size 1/2"- 6" Seamless  |
|                    | Mannessmann | Germany | Size 1/2"- 8" Seamless  |
| Butt Weld Fittings | Vallourec   | France  | Size 1/2"- 24" Seamless |
|                    | Tecnoforge  | Italy   | Size 1/2"- 24" Seamless |
| Forged Fitting     | Delcorte    | France  | Size 1/2"- 4"           |
| Flange             | Melesi      | Italy   | Size 1/2"- 36"          |
|                    | Galperti    | Italy   | Size 1/2"- 36"          |
|                    | Ulma        | Spain   |                         |



| NP<br>INCHES | OD MM   | 10             | 20              | 30                              | STD            | 40              | 60              | XS              | 80              | 100             | 120             | 140             | 160                                                          | XXS             | 5S             | 10S            |
|--------------|---------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1/8          | 10.30   |                |                 | W.Thick → 1.73<br>Weight → 0.37 | 1.73<br>0.37   | 1.73<br>0.37    |                 | 2.41<br>0.47    | 2.41<br>0.47    |                 |                 |                 |                                                              |                 |                | 1.24<br>0.28   |
| 1/4          | 13.70   |                |                 |                                 | 2.24<br>0.63   | 2.24<br>0.63    |                 | 3.02<br>0.80    | 3.02<br>0.80    |                 |                 |                 |                                                              |                 |                | 1.65<br>0.51   |
| 3/8          | 17.10   |                |                 |                                 | 2.31<br>0.84   | 2.31<br>0.84    |                 | 3.20<br>1.10    | 3.20<br>1.10    |                 |                 |                 |                                                              |                 |                | 1.65<br>0.64   |
| 1/2          | 21.30   |                |                 |                                 | 2.77<br>1.27   | 2.77<br>1.27    |                 | 3.73<br>1.62    | 3.73<br>1.62    |                 |                 |                 | 4.78<br>1.95                                                 | 7.47<br>2.55    | 1.65<br>0.82   | 2.11<br>1.01   |
| 3/4          | 26.70   |                |                 |                                 | 2.87<br>1.69   | 2.87<br>1.69    |                 | 3.91<br>2.20    | 3.91<br>2.20    |                 |                 |                 | 5.56<br>2.90                                                 | 7.82<br>3.64    | 1.65<br>1.04   | 2.11<br>1.31   |
| 1            | 33.40   |                |                 |                                 | 3.38<br>2.50   | 3.38<br>2.50    |                 | 4.55<br>3.24    | 4.55<br>3.24    |                 |                 |                 | 6.35<br>4.24                                                 | 9.09<br>5.45    | 1.65<br>1.33   | 2.77<br>2.13   |
| 1 1/4        | 42.20   |                |                 |                                 | 3.56<br>3.39   | 3.56<br>3.39    |                 | 4.85<br>4.47    | 4.85<br>4.47    |                 |                 |                 | 6.35<br>5.61                                                 | 9.70<br>7.77    | 1.65<br>1.68   | 2.77<br>2.76   |
| 1 1/2        | 48.30   |                |                 |                                 | 3.68<br>4.05   | 3.68<br>4.05    |                 | 5.08<br>5.41    | 5.08<br>5.41    |                 |                 |                 | 7.14<br>7.25                                                 | 10.15<br>9.56   | 1.65<br>1.95   | 2.77<br>3.17   |
| 2            | 60.30   |                |                 |                                 | 3.91<br>5.44   | 3.91<br>5.44    |                 | 5.54<br>7.48    | 5.54<br>7.48    |                 |                 |                 | 8.74<br>11.11                                                | 11.07<br>13.44  | 1.65<br>2.44   | 2.77<br>4.01   |
| 2 1/2        | 73.00   |                |                 |                                 | 5.16<br>8.63   | 5.16<br>8.63    |                 | 7.01<br>11.41   | 7.01<br>11.41   |                 |                 |                 | 9.53<br>14.92                                                | 14.02<br>20.39  | 2.11<br>3.77   | 3.05<br>5.36   |
| 3            | 88.90   |                |                 |                                 | 5.49<br>11.29  | 5.49<br>11.29   |                 | 7.62<br>15.27   | 7.62<br>15.27   |                 |                 |                 | 11.13<br>21.35                                               | 15.24<br>27.68  | 2.11<br>4.60   | 3.05<br>6.59   |
| 3 1/2        | 101.60  |                |                 |                                 | 5.74<br>13.57  | 5.74<br>13.57   |                 | 8.08<br>18.63   | 8.08<br>18.63   |                 |                 |                 | -<br>-                                                       | -<br>-          | 2.11<br>5.29   | 3.05<br>7.55   |
| 4            | 114.30  |                |                 |                                 | 6.02<br>16.07  | 6.02<br>16.07   |                 | 8.56<br>22.32   | 8.56<br>22.32   |                 | 11.13<br>28.32  |                 | 13.49<br>33.54                                               | 17.12<br>41.03  | 2.11<br>5.96   | 3.05<br>8.52   |
| 5            | 141.30  |                |                 |                                 | 6.55<br>21.77  | 6.55<br>21.77   |                 | 9.53<br>30.97   | 9.53<br>30.97   |                 | 12.70<br>40.28  |                 | 15.88<br>49.11                                               | 19.05<br>57.43  | 2.77<br>9.67   | 3.40<br>11.82  |
| 6            | 168.30  |                |                 |                                 | 7.11<br>28.26  | 7.11<br>28.26   |                 | 10.97<br>42.56  | 10.97<br>42.56  |                 | 14.27<br>54.20  |                 | 18.26<br>67.56                                               | 21.95<br>79.22  | 2.77<br>11.55  | 3.40<br>14.13  |
| 8            | 219.10  |                | 6.35<br>33.31   | 7.04<br>36.81                   | 8.18<br>42.55  | 8.18<br>42.55   | 10.31<br>53.08  | 12.70<br>64.64  | 12.70<br>64.64  | 15.09<br>75.92  | 18.26<br>90.44  | 20.62<br>100.92 | 23.01<br>111.27                                              | 22.23<br>107.92 | 2.77<br>15.09  | 3.76<br>20.37  |
| 10           | 273.10  |                | 6.35<br>41.77   | 7.80<br>51.03                   | 9.27<br>60.31  | 9.27<br>60.31   | 12.70<br>81.55  | 12.70<br>81.55  | 15.09<br>96.01  | 18.26<br>114.75 | 21.44<br>133.06 | 25.40<br>155.15 | 28.58<br>172.33                                              | 25.40<br>155.15 | 3.40<br>23.08  | 4.19<br>28.34  |
| 12           | 323.90  |                | 6.35<br>49.73   | 8.38<br>65.20                   | 9.53<br>73.88  | 10.31<br>79.73  | 14.27<br>108.96 | 12.70<br>97.46  | 17.48<br>132.08 | 21.44<br>159.91 | 25.40<br>186.97 | 28.58<br>208.14 | 33.32<br>238.76                                              | 25.40<br>186.97 | 3.96<br>31.89  | 4.57<br>36.73  |
| 14           | 355.60  | 6.35<br>54.69  | 7.92<br>67.90   | 9.53<br>81.33                   | 9.53<br>81.33  | 11.13<br>94.55  | 15.09<br>126.71 | 12.70<br>107.39 | 19.05<br>158.10 | 23.83<br>194.96 | 27.79<br>224.65 | 31.75<br>253.56 | 35.71<br>281.70                                              |                 | 3.96<br>35.06  | 4.78<br>42.14  |
| 16           | 406.40  | 6.35<br>62.64  | 7.92<br>77.83   | 9.53<br>93.27                   | 9.53<br>93.27  | 12.70<br>123.30 | 16.66<br>160.12 | 12.70<br>123.30 | 21.44<br>203.53 | 26.19<br>245.56 | 30.96<br>286.64 | 36.53<br>333.19 | 40.49<br>365.35                                              |                 | 4.19<br>42.41  | 4.78<br>48.26  |
| 18           | 457.00  | 6.35<br>70.57  | 7.92<br>87.71   | 11.13<br>122.38                 | 9.53<br>105.16 | 14.27<br>155.80 | 19.05<br>205.74 | 12.70<br>139.15 | 23.83<br>254.55 | 29.36<br>309.62 | 34.93<br>363.56 | 39.67<br>408.26 | 45.24<br>459.37                                              |                 | 4.19<br>47.77  | 7.78<br>60.46  |
| 20           | 508.00  | 6.35<br>78.55  | 9.53<br>117.15  | 12.70<br>155.12                 | 9.53<br>117.15 | 15.09<br>183.42 | 20.62<br>247.83 | 12.70<br>155.12 | 26.19<br>311.17 | 32.54<br>381.53 | 38.10<br>441.49 | 44.45<br>508.11 | 50.01<br>564.81                                              |                 | 4.78<br>60.46  | 5.54<br>70.00  |
| 22           | 559.00  | 6.35<br>86.54  | 9.53<br>129.13  | 12.70<br>171.09                 | 9.53<br>129.13 | -<br>-          | 22.23<br>294.25 | 12.70<br>171.09 | 28.58<br>373.83 | 34.93<br>451.42 | 41.28<br>527.02 | 47.63<br>600.63 | 53.98<br>672.26                                              |                 | 4.78<br>66.57  | 5.54<br>77.06  |
| 24           | 610.00  | 6.35<br>94.53  | 9.53<br>141.12  | 14.27<br>209.64                 | 9.53<br>141.12 | 17.48<br>255.41 | 24.61<br>355.26 | 12.70<br>187.06 | 30.96<br>442.08 | 38.89<br>547.71 | 46.02<br>640.03 | 52.37<br>720.15 | 59.54<br>808.22                                              |                 | 5.54<br>84.16  | 6.35<br>96.37  |
| 26           | 660.00  | 7.92<br>127.36 | 12.70<br>202.72 | -<br>-                          | 9.53<br>152.87 | -<br>-          |                 | 12.70<br>202.72 |                 |                 |                 |                 |                                                              |                 |                |                |
| 28           | 711.00  | 7.92<br>137.32 | 12.70<br>218.69 | 15.88<br>271.21                 | 9.53<br>164.85 | -<br>-          |                 | 12.70<br>218.69 |                 |                 |                 |                 |                                                              |                 |                |                |
| 30           | 762.00  | 7.92<br>147.28 | 12.70<br>234.67 | 15.88<br>292.18                 | 9.53<br>176.84 | -<br>-          |                 | 12.70<br>234.67 |                 |                 |                 |                 |                                                              |                 | 6.35<br>120.72 | 7.92<br>150.36 |
| 32           | 813.00  | 7.92<br>157.24 | 12.70<br>250.64 | 15.88<br>312.15                 | 9.53<br>188.82 | 17.48<br>342.91 |                 | 12.70<br>250.64 |                 |                 |                 |                 |                                                              |                 |                |                |
| 34           | 864.00  | 7.92<br>167.20 | 12.70<br>266.61 | 15.88<br>332.12                 | 9.53<br>200.31 | 17.48<br>364.90 |                 | 12.70<br>266.61 |                 |                 |                 |                 |                                                              |                 |                |                |
| 36           | 914.00  | 7.92<br>176.96 | 12.70<br>282.27 | 15.88<br>351.70                 | 9.53<br>212.56 | 19.05<br>420.42 |                 | 12.70<br>282.27 |                 |                 |                 |                 |                                                              |                 |                |                |
| 38           | 965.00  |                |                 |                                 | 9.53<br>224.54 |                 |                 | 12.70<br>298.24 |                 |                 |                 |                 |                                                              |                 |                |                |
| 40           | 1016.00 |                |                 |                                 | 9.53<br>236.53 |                 |                 | 12.70<br>314.22 |                 |                 |                 |                 |                                                              |                 |                |                |
| 42           | 1067.00 |                |                 |                                 | 9.53<br>248.52 |                 |                 | 12.70<br>330.19 |                 |                 |                 |                 |                                                              |                 |                |                |
| 44           | 1118.00 |                |                 |                                 | 9.53<br>260.50 |                 |                 | 12.70<br>346.16 |                 |                 |                 |                 | NP=NOMINAL PIPE SIZE<br>WALL THICKNESS=MM<br>WEIGHT=KG/METRE |                 |                |                |
| 46           | 1168.00 |                |                 |                                 | 9.53<br>272.25 |                 |                 | 12.70<br>351.82 |                 |                 |                 |                 |                                                              |                 |                |                |
| 48           | 1219.00 |                |                 |                                 | 9.53<br>284.24 |                 |                 | 12.70<br>377.79 |                 |                 |                 |                 |                                                              |                 |                |                |

**اتصالات براساس استاندارد ملی ایران**

**Connections based on the  
Iranian National Standard**



**سه راه  
Tee**

■ درزدار ■ بدون درز



**زانو  
Elbow**

■ درزدار نرده ای ■ درزدار ■ بدون درز



**سردنده  
Nipel**

■ درزدار ■ بدون درز



**تبدیل  
Reducer**

■ درزدار ■ بدون درز

### لوله‌های فولادی درزدار

- لوله‌های گازی بر اساس استاندارد ISIRI 3360
- لوله‌های گازی API بر اساس استاندارد ISIRI 3574
- لوله‌های شوفاژی
- لوله‌های صنعتی

### لوله‌های فولادی بدون درز

- رده ۴۰

### لوله‌های گالوانیزه



کارخانه:

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، میدان پنجم  
خیابان پژوهش جنوبی، نبش خیابان ۳۰۱

۰۹۳۳۵۳۳۷۰۰۰

۰۷۱-۳۷۷۴۴۱۰۳-۷

[www.saymanshimi.com](http://www.saymanshimi.com)

[Trading@saymanshimi.com](mailto:Trading@saymanshimi.com)

[Saymanshimi@gmail.com](mailto:Saymanshimi@gmail.com)

دفتر فروش و انبار بازار آهن تهران:

شادآباد، خیابان مدائن، خیابان بهاران ۱، بلوک ۲۸، پلاک ۱۸

۰۲۱-۵۳۴۱۸

۰۹۳۷۴۰۰۶۶۰۰

انبار مرکزی لوله و اتصالات تهران: شهرک صنعتی شمس آباد

